Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE® СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОСТАВАЙСЯ **В БЕЗОПАСНОСТИ.**
ОСТАВАЙСЯ **ПРОДУКТИВНЫМ.**

ОСТАВАЙСЯ **В БЕЗОПАСНОСТИ.**
ОСТАВАЙСЯ **ПРОДУКТИВНЫМ.**

БЕЗОПАСНОСТЬ. ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Разрабатывая бескомпромиссные беспроводные инструменты и создавая средства индивидуальной защиты, разработанные с учетом потребностей пользователей, в Milwaukee® мы с каждым днем делаем работу человека более безопасной и производительной.

Сегодня мы гордимся тем, что можем похвастаться более чем 165 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M18 и более 80 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M12. Мы пересмотрели рынок легкого оборудования с запуском нашей линейки MX Fuel, которая убирает потребность в бензине, с запуском основных инструментов, включая 350 мм отрезную пилу и аккумуляторный отбойный молоток.

Часто можно встретить ситуации, когда работники самостоятельно модифицируют свои средства защиты из-за неудобства в процессе носки, что может привести к ухудшению защитных свойств. Мы инвестировали время в то, чтобы лучше полнять потребности наших потребителей и разработали СИЗ с нуля, позволяя пользователям получить больший комфорт при любых видах работ. Это открыло путь для инновационных решений, которые предоставляют высокий уровень защиты и комфорт в применении.

MILWAUKEE® стремится создавать инновационные решения, которые помогают пользователям оставаться в безопасности и продуктивно работать в условиях производства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ **ЗАЩИТЫ ГЛАЗ** МОЖЕТ СНИЗИТЬ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ
90%
ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
(preventblindness.org, 2019)

ПЕРЧАТКИ
70%
РАБОТНИКОВ, КТО ПОЛУЧИЛ **ТРАВМЫ РУК,** НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
(Manufacturing.net, 2019)

СТРОПЫ
ПАДАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ЭТО **3я**
ПО ВЕЛИЧИНЕ ПРИЧИНА **СМЕРТНОСТИ**
(Peoplesafe.co.uk, 2019)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ

ОСТАВАЙСЯ **В БЕЗОПАСНОСТИ.**
ОСТАВАЙСЯ **ПРОДУКТИВНЫМ.**

ОДНОРАЗОВЫЕ РЕСПИРАТОРЫ

EN 149:2001+A1:2009 – СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНА ДЫХАНИЯ - ПОЛУМАСКИ

ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ	УРОВЕНЬ FFP
Резка, Бурение, Шлифование	Асбест	FFP3
	Кирпичная пыль (может содержать силикаты)	FFP3
	Цемент (может содержать силикаты)	FFP3
	Бетон (может содержать силикаты)	FFP3
	Стеклянная пыль	FFP3
	Твердая древесина (дуб, тик, МДФ)	FFP3
	Металлическая пыль	FFP2
	Мягкая сталь	FFP2
	Минеральная пыль (может содержать силикаты/асбест)	FFP3
	Окрашенная поверхность без хрома	FFP2
	Окрашенная поверхность, медь	FFP3
	Пластик	FFP2
	Силикаты	FFP3
	Мягкая древесина (сосна, пиломатериалы)	FFP2
	Пайка	FFP2
	Нержавеющая сталь	FFP3
	Сталь	FFP2
	Лакированная поверхность	FFP2
-	Сортировка отходов	FFP2
	Подметание полов	FFP1
	Цветочная пыльца	FFP1

КЛАСС ЗАЩИТЫ		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 устанавливает требования и метод испытаний для устройств защиты органов дыхания для защиты от частиц.
EAC - соответствие ТР ТС 019/2011

3 класса защиты:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = фильтрующие лицевые маски

NR = Одноразовые

D = Доломит
(имеется защита при указании литеры D в маркировке)

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

EN 166:2001 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

Стандарт EN 166 определяет требования к средствам защиты глаз, используемым для борьбы с различными опасностями, встречающимися во многих отраслях промышленности, которые могут повредить глаза или ухудшить зрение. Стандарт EN 170 определяет требования к ультрафиолетовым фильтрам, а EN 172 относится к фильтрации солнечных лучей для промышленного использования.

Все защитные очки Milwaukee® сертифицированы в соответствии с EN 166, чтобы гарантировать защиту глаз и устойчивость к ударам. Прозрачные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 170 для защиты от ультрафиолета даже с прозрачными линзами, а затемненные и поляризованные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 172 для защиты от солнца, что идеально подходит для работы на рабочем месте, а также в свободное время. Так же, все очки Milwaukee® соответствуют требованию ТР ТС 019/2011.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (стандартные УФ-фильтры)
- C = Неизмененный цвет (прозрачные линзы)
- 1.2 = Уровень защиты (1.2 самый легкий)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Оптический класс (исключает головокружение)
- F = Ударопрочность
  (только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- K = Защита от царапин
- N = Защита от запотевания
- CE = Европейская сертификация

Одинаковая маркировка для всех 6 SKU

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Название стандарта EN
- F = Ударопрочность
  (только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- CE = Европейская сертификация

ЗАЩИТА СЛУХА

EN 352-2:2020 ЗАЩИТА СЛУХА: БЕРУШИ

EN 352 - это европейский стандарт защиты органов слуха, который доказывает, что продукт надежно защищает от шума.
EN 352-2 является стандартом для берушей.
EAC - соответствие ТР ТС 019/2011

SNR (Single Number Rating) = снижение шума в дБ
H/M/L = (H) Высокие/ (M) Средние / (L) Низкие - частоты снижения уровня шума
Шум – SNR = уровень остаточного шума
H/M/L SNR – снижение шума на высоких (H), средних (M) и низких (L) частотах звука

Защита слуха обязательна, если уровень шума превышает 80 дБ.



ЗАЩИТА РУК

EN 388:2016 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Стандарт EN 388 определяет требования, методы испытаний, маркировки и информации для защитных перчаток от механических рисков истирания, порезов, разрывов, проколов и, если применимо, удару.

Защита от ударов должна полностью охватывать тыльную сторону ладони, включая пальцы. Этот стандарт предназначен для использования в сочетании с EN ISO 21420.

Все решения для защиты рук Milwaukee® сертифицированы в соответствии с обоими стандартами EN ISO 21420 и EN 388, приведенный рейтинг варьируется для каждого типа перчаток. EN ISO 21420 - европейский общий стандарт требований и методов испытаний для защитных перчаток.

EAC - соответствие ТР ТС 019/2011

4 3 4 3 C X

	Рейтинг
Истирание	1-4
Порез (Coup Test)	1-5
Разрыв	1-4
Прокол	1-4
Порез (TDM-100 Test)	A-F
Защита от удара	P,F

X= Не тестировалось P= Пройден F= Не пройден

ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ

EN 511:2006 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ПРОТИВ ХОЛОДА

Стандарт EN 511 определяет требования и методы испытаний защитных перчаток от конвективного, контактного холода до - 50 ° C и водонепроницаемости. Холод может варьироваться в зависимости от климатических условий или профессии.

Этот стандарт предназначен для использования вместе с EN 388 и EN ISO 21420.

EAC - соответствие ТР ТС 019/2011

0 1 X

	Min – Max
Конвекционный холод	0-4
Контактный холод	0-4
Водонепроницаемость	0-1

X= Не тестировалось

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ

EN ISO 20471:2013 СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Стандарт EN ISO 20471 устанавливает требования к хорошей видимости одежды, чтобы она могла визуально сигнализировать о присутствии пользователя. Одежда повышенной видимости обеспечивает заметность пользователя в любых условиях освещения и делится на 3 класса эффективности в зависимости от требований.

Жилеты повышенной видимости Mil waukee® предназначены для различных применений и сертифицированы по классу 2

	Класс 1	Класс 2	Класс 3
Светоотражающая лента	0.10 кв.м.	0.13 кв.м.	0.20 кв.м.
Флуоресцентный материал	0.14 кв.м.	0.50 кв.м.	0.80 кв.м.
Уровень видимости	Низкий	Средний	Высокий

НАКОЛЕННИКИ

EN 14404:2004+A1:2010 ЗАЩИТА КОЛЕНЕЙ ПРИ РАБОТЕ С ОПОРОЙ НА НИХ

EN 14404 - это европейский стандарт защиты колен.

Наколенники, сертифицированные по стандарту EN 14404, проверены относительно поглощения ударов, распределения давления по всей поверхности, проникновения острых или заостренных предметов.

Наколенники классифицируются по типам и классам защиты. Только на сертифицированной продукции разрешается указывать класс защиты с логотипом.

Тип 1	Наколенники, не зависящие от другой одежды, крепятся вокруг ног.
Тип 2	Наколенники из поролона или другой набивки, закрепленные в карманах на ногах или постоянно прикрепленные к штанам.
Тип 3	Ровная или неровная поверхность. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н.
Тип 4	Наколенники, которые являются частью блока с дополнительными функциями, такими как каркас для поддержки при вставании или сиденье на коленях. Можно носить на теле или открепить и носить отдельно.

Класс защиты 0	Ровная поверхность
Класс защиты 1	Ровная или неровная поверхность. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н.
Класс защиты 2	Плоские или неровные поверхности в тяжелых условиях. Защищает от проникновения силой не менее (250 ± 5) Н.

BOLT™ 200

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ЛЕКСАН ПОКРЫТИЕ

ПРЕВОСХОДНАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕШОК

- Вентилируемая версия поставляется с 2 подбородочными ремешками для работы на земле и на высоте.
- Невентилируемая версия поставляется с 1 подбородочным ремешком для работы на земле.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕННОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ

Пена прогрессивно затвердивает при ударе: удар равномерно распределяется по всей поверхности, независимо от места удара.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ EN 397 И EN 12492 (ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ)

- 40°C
- 440 В (Невентилируемый)
- БОКОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

НАСТРОЙТЕ ПОД ЗАДАЧУ

Новый шлем Milwaukee BOLT 200 и аксессуары Bolt позволяют каждому пользователю подобрать защиту для головы, чтобы наилучшим образом соответствовать требованиям.

КОМФОРТНАЯ ПОСАДКА

- Удобная и простая регулировка храповой системы.
- Комфортный внутренний пеноматериал.
- Компактный дизайн, обеспечивающий идеальную посадку на голове.
- Моющаяся, сменная потовпитывающая подкладка и вкладыш для шлема.

L4 BOLT™ ФОНАРЬ

СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССУАРАМИ

Налобный фонарь, очки, щиток для лица, маркер.

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
4932479946	Очки BOLT™ компактные, бесцветные
4932479947	Очки BOLT™ компактные, затемненные
4932479945	Лицевой щиток BOLT™ компактный (сетка)
4932479943	Лицевой щиток BOLT™ компактный, прозрачный
4932479944	Лицевой щиток BOLT™ компактный, серый

АКСЕССУАРЫ

Очки BOLT™ компактные, бесцветные
4932479946

Очки BOLT™ компактные, затемненные
4932479947

Лицевой щиток BOLT™ компактный (сетка)
4932479945

Лицевой щиток BOLT™ компактный, прозрачный
4932479943

Лицевой щиток BOLT™ компактный, серый
4932479944

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
4932478141	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, белый
4932478918	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, желтый
4932478919	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, красный
4932478920	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, черный
4932480651	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, синий
4932480652	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, зеленый
4932480653	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, оранжевый
4932480654	Шлем BOLT200™ вентилируемый для промышленного альпинизма, сигнальный

НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЕ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
4932479252	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, белый
4932479253	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, желтый
4932479254	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, красный
4932479255	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, черный
4932480655	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, синий
4932480656	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, зеленый
4932480657	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, оранжевый
4932480658	Шлем BOLT200™ невентилируемый для промышленного альпинизма, сигнальный

АКСЕССУАРЫ BOLT™ 200

ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК BOLT™ 200

- Панорамный лицевой щиток.
- Система BOLT™ - обеспечивает совместимость между аксессуарами с помощью простой и интуитивно понятной системой крепления. Доступен большой ассортимент аксессуаров BOLT™.
- Совместимость с фонарем BOLT™: возможность поднять лицевой щиток даже с установленным фонарем.
- Чрезвычайно простая и интуитивно понятная установка и снятие.
- Линза изготовлена из поликарбоната.
- Линза с защитой от царапин.
- Линза с защитой от запотевания.
- Доступны 2 оттенка линз: прозрачный и затемненный.
- Компактная версия отличается тонким и компактным дизайном.
- Универсальная версия может быть адаптирована к шлемам BOLT™ 100 и BOLT™ 200 благодаря простой системе крепления.
- Сетчатые версии имеют класс ударопрочности F согласно EN 1731, сетка изготовлена из стали. Эта версия идеально подходит для применения на открытом воздухе.
- Сетчатые варианты имеют светопропускание > 60 %.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Лицевой щиток BOLT™ универсальный, прозрачный	1	1	4932479938	4058546377328
Очки BOLT™ универсальные, зетемненные	1	1	4932479939	4058546377335
Лицевой щиток BOLT™ универсальный (сетка)	1	1	4932479940	4058546377342
Лицевой щиток BOLT™ компактный, прозрачный	1	1	4932479943	4058546377373
Лицевой щиток BOLT™ компактный, серый	1	1	4932479944	4058546377380
Лицевой щиток BOLT™ компактный (сетка)	1	1	4932479945	4058546377397
Комплект линз для лицевого щитка BOLT™ компактный, прозрачный (5 шт)	5	1	4932492327	4058546416942
Комплект линз для лицевого щитка BOLT™ компактный, прозрачный (5 шт)	5	1	4932492328	4058546416959
Крепеление для линзы компактного лицевого щитка BOLT™	1	1	4932492329	4058546416966
Лицевой щиток BOLT™ универсальный сменный, серый	1	1	4932492326	4058546416935
Лицевой щиток BOLT™ универсальный сменный, прозрачный	1	1	4932492325	4058546416928
Крепеление для линзы универсального лицевого щитка BOLT™	1	1	4932492324	4058546416911

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ BOLT™200

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Накладка потовпитывающая для шлема BOLT™200	10	1	4932480659	4058546409449
Вкладыш для шлема BOLT™200	10	1	4932480660	4058546409456
Ремень подбородочный BOLT™ для работы на земле	10	1	4932480661	4058546409463
Ремень подбородочный BOLT™200 для работы на высоте	10	1	4932480662	4058546409470

ОЧКИ BOLT™

- Панорамные очки.
- Система BOLT™ - обеспечивает совместимость между аксессуарами с помощью простой и интуитивно понятной системой крепления. Доступен большой ассортимент аксессуаров BOLT™.
- Совместимость с фонарем BOLT™: возможность поднять очки даже с установленным фонарем.
- Чрезвычайно простая и интуитивно понятная установка и снятие.
- Линза изготовлена из поликарбоната.
- Линза с защитой от царапин.
- Линза с защитой от запотевания.
- Доступны 2 оттенка линз: прозрачный и затемненный для работы на улице.
- Компактная версия отличается тонким и компактным дизайном.
- Универсальная версия может быть адаптирована к шлемам BOLT™ 100 и BOLT™ 200 благодаря простой системе крепления.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Очки BOLT™ универсальные, прозрачные	1	1	4932479941	4058546377359
Очки BOLT™ универсальные, зетемненные	1	1	4932479942	4058546377366
Очки BOLT™ компактные, бесцветные	1	1	4932479946	4058546377403
Очки BOLT™ компактные, затемненные	1	1	4932479947	4058546377410
Комплект линз для очков BOLT™ прозрачный (5 шт)	5	1	4932492330	4058546416973
Комплект линз для очков BOLT™ затемненный (5 шт)	5	1	4932492331	4058546416980
Крепеление для линзы компактных очков BOLT™	1	1	4932492333	4058546417000
Крепеление для линзы универсальных очков BOLT™	1	1	4932492332	4058546416997

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ BOLT 600 ЛЮМЕН

- 600 люмен разнонаправленного светового потока TRUEVIEW™ высокой четкости.
- Полная совместимость с BOLT благодаря низкопрофильной конструкции подходит ко всем визорам и шлемам BOLT.
- Прямое крепление к шлему без ремешков.
- Поворотная световая головка помогает пользователям направлять свет туда, где он больше всего необходим.
- 4 режима для управления мощностью или временем работы. До 12 часов от аккумулятора USB 3.0.
- Индикатор заряда позволяет быстро проверить заряд аккумулятора REDLITHIUM™ USB.
- Удобная внутренняя зарядка USB-аккумулятора REDLITHIUM™ с помощью кабеля micro-USB Type C от источника питания USB или розетки переменного тока (вилка в комплект не входит).
- Класс защиты IP54, фонарь защищен от пыли и воды.
- Прочный кабель micro-USB в оплетке с металлическими штекерами.
- В комплект входит кабель USB.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ BOLT 600 ЛЮМЕН	1	1	4933479902	4058546376963

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

Фонари MILWAUKEE® обеспечивают мощный световой поток, при этом они удобно крепятся к каскам с помощью зажимов и резиновой ручки. Наши персональные налобные фонари имеют множество режимов мощности и интенсивности света, гарантируя, что у вас будет необходимый свет независимо от задачи.

Встроенный механизм наклона головки позволяет пользователям направлять свет туда, где это необходимо. Все светодиодные фары оснащены технологией TRUEVIEW ™ High-Definition Output, обеспечивающей нейтральный свет с точной цветопередачей. Многие индивидуальные налобные фонари оснащены нашими аккумуляторными батареями REDLITHIUM™ USB, обеспечивающими работу в течение всего дня.

TRUEVIEW™

REDLITHIUM™ USB

L4 HL-VIS

360° ВИДИМОСТИ

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФОНАРИ

ЧТО ТАКОЕ ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА?

Это зона или окружающая среда, где горючие жидкости, газы или пары и / или горючая пыль существуют в количествах, достаточных для взрыва или пожара.

ЧТО ДЕЛАЕТ СВЕТ ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ?

Искробезопасный фонарь - это свет, который не вызывает возгорания опасных материалов. Важно знать, в каких зонах находится ваше рабочее место.

ЗОНА 0

Классификация различных опасных материалов, которые могут присутствовать в рабочем пространстве.

ЗОНА 0,1,2

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ, ПАР ИЛИ ЖИДКОСТИ

МАТЕРИАЛЫ
ПРИМЕР: ацетилен, водород, этилен, пропан.

СРЕДА
ПРИМЕР: нефтеперерабатывающий завод, морская нефтяная вышка, хранилище, окрасочная камера, зоны раздачи бензина.

- Зона 2
- Зона 1
- Зона 0
- Горючая жидкость



IR HL
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 450 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ, ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB

- 450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ с лучом до 100 м.
- Рассеянный, сфокусированный и смешанный лучи с различной яркостью для оптимального освещения и времени работы до 16 часов.
- 4 клипсы для крепления к шлемам и регулируемый ремешок с резиновой рукояткой.

Описание	Артикул
Налобный фонарь 450 люмен с несъемным аккумулятором, заряжаемый через USB	4933478587

L4 HL
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения.
- Рассеянный, сфокусированный и смешанный лучи с различной яркостью для оптимального освещения и времени работы до 31 часа.
- 4 клипсы для крепления к шлемам и регулируемый ремешок с резиновой рукояткой.
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и наклон на 216 гр., помогая пользователю направить освещение в необходимое место.

Описание	Артикул
Налобный фонарь, заряжаемый через USB	4933459443

L4 HL-VIS
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- Превосходный фонарь, работающий без рук: обеспечивает 600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™, имеет сфокусированный и рассеянный луч.
- Подсветка затылочной части имеет постоянный и мигающий режим и делает Вас видимыми со всех сторон на расстоянии до 400 м при использовании с фронтальным налобным фонарём.
- Фонарь имеет прорезиненный эластичный ремешок и две универсальных клипсы, для крепления на любую каску.

Описание	Артикул
Налобный фонарь, заряжаемый через USB	4933471389

L4 HLRP
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™.
- Сверхтонкий фонарь обеспечивает беспрепятственную видимость за счёт 125° покрытия рассеянным лучом.
- Выполнен с аккумулятором сзади для максимальной маневренности в условиях ограниченного пространства. Хороший баланс облегчит работу на протяжении всего дня.
- Оснащён потопоглощающим ремешком из микрофибры для комфортного ношения на голой голове и 4 клипсами для надёжного крепления на любые каски.

Описание	Артикул
Налобный фонарь для ношения на каске, заряжаемый через USB	4933471390

ISHL-LED
БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- Безопасный налобный фонарь сертифицирован для работы в зоне 0 (категория 1) по рейтингу ATEX.
- Превосходный фонарь, освобождающий руки.
- Обеспечивает 310 Люменов сфокусированного и рассеянного света TRUEVIEW™ и чёткую видимость на расстоянии до 100 м.

Описание	Артикул
Безопасный налобный фонарь на батарейках	4933478112

HL2-LED
ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ

- 350 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™.
- Моющийся потопоглащающий ремешок из микрофибры для комфортного ношения на голове целый день.
- Субкомпактный, лёгкий фонарь.
- Излучатель имеет 6 положений.
- 4 клипсы для крепления на каске.
- Фонарь противоударный, защищён от дождя и пыли.

Описание	Артикул
Фонарь налобный на батарейках	4933471286

HL-SF
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- 450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ со 100-метровым сфокусированным и широким рассеянным лучом.
- Обеспечивает до 25 часов работы и 5 режимов светоотдачи для оптимизации соотношения времени работы, яркости и типа луча.
- В комплекте 4 универсальных клипсы для надёжного крепления на все каски.
- Защита от пыли и влаги IP54 и защита от падений до 2 м.

Описание	Артикул
Налобный фонарь на батарейках	4933471388

	IR HL					L4 HL					L4 HL-VIS			
ЗАЩИТА (IP)	54					53					54			
РЕЖИМ СВЕЧЕНИЯ	ЯРКИЙ	СМЕШАННЫЙ	РАССЕЯННЫЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ	СТРОБОСКОП	СМЕШАННЫЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ	ЯРКИЙ	СРЕДНИЙ	ЭКОНОМИЧНЫЙ	УЛЬТРА-ЭКОНОМИЧНЫЙ
ЛЮМЕН	450	250	250	100	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25
ВРЕМЯ РАБОТЫ (Ч)	2.5	4	4	8	14	2	4	4.5	8.5	31	2	6	10	25
ДАЛЬНОСТЬ (М)	100					100					100			
БАТАРЕЯ	REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB			
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ	ДА					ДА					ДА			
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ (МИН)	<120					120					120			

	L4 HLRP					ISHL-LED					HL2-LED			HL-SF				
ЗАЩИТА (IP)	53					64					52			52				
РЕЖИМ СВЕЧЕНИЯ	СМЕШАННЫЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ	СМЕШАННЫЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ	ЯРКИЙ	СРЕДНИЙ	ЭКОНОМИЧНЫЙ	СМЕШАННЫЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ
ЛЮМЕН	600	400	400	150	25	310	235	155	155	25	350	150	25	450	350	350	150	25
ВРЕМЯ РАБОТЫ (Ч)	2	4	4	8	20	4	6	8	10	40	4	8.5	31	2	4	4	10	26
ДАЛЬНОСТЬ (М)	100					100					100			100				
БАТАРЕЯ	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALINE					3 X AAA ALKALINE			3 X AAA ALKALINE				
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ	ДА					ДА					ДА			ДА				
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ (МИН)	120					N/A					N/A			N/A				

ГИД ПО ОЧКАМ MILWAUKEE®

ТИП ОЧКОВ

	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED				ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED	ЗАЩИТНЫЕ ОТЧКИ PERFORMANCE				ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PREMIUM	
	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ	С УВЕЛИЧЕНИЕМ	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ	БЕСЦВЕТНЫЕ	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
АРТИКУЛ	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09 / 10 / 11 / 12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
МАРКИРОВКА ОПРАВЫ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
МАРКИРОВКА ЛИНЗ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	–	5-3.1 MT 1FT KN CE	–	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	–	5-3.1 MT 1FT KN CE	–	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
ОСОБЕННОСТИ											
СЪЕМНЫЙ НОСОВОЙ УПОР	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
КОМФОРТНАЯ ПОСАДКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СЪЕМНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
ОБЛЕГЧЕННЫЕ	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
ОПТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
МЯГКИЙ ЧЕХОЛ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЛИНЗА	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
СТЕПЕНЬ ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ	–	–	–	–	+1 / +1.5 / +2 /+ 2.5	–	–	–	–	–	–
ПРИМЕРЫ РАБОТ											
В ПОМЕЩЕНИИ	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–
НА УЛИЦЕ	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
ЯРКОЕ СОЛНЦЕ	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
ПЫЛЬНАЯ СРЕДА	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

ОЧКИ PREMIUM С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

- Прочные линзы с защитой от царапин.
- Эффективная защита от запотевания.
- Удобные дужки для продолжительной носки.
- Поляризованные линзы для защиты от бликов (только в затемненной версии).
- Съемное уплотнение защищает от пыли.
- В комплект входит тканевый мешочек для хранения.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат ТР ТС 019/2011

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой прозрачные	1	1	4932471885
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой затемненные	1	1	4932471886

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

- Надежные линзы с защитой от царапин.
- Продолжительный эффект защиты от запотевания.
- Удобные и гибкие дужки для удобства при продолжительной носке.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат ТР ТС 019/2011.

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки защитные прозрачные	1	1	4932471883
Очки защитные прозрачные - 48 шт	48	1	4932479027
Очки защитные затемненные	1	1	4932471884
Очки защитные затемненные - 48 шт	48	1	4932479028
Очки защитные серые	1	1	4932478908
Очки защитные серые - 48 шт	48	1	4932479029
Очки защитные желтые	1	1	4932478928

КЕЙС ДЛЯ ОЧКОВ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN Code
Кейс для очков	1	1	4932492083	4058546414504

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОЧКИ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

Уплотняющая вставка позволяет очкам прилегать более плотно и предотвращает попадание пыли или мусора в глаза. Идеально подходит для работы в условиях высокой запыленности.

Затемненные защитные очки премиум-класса имеют поляризованные линзы для защиты от бликов и лучшей в своем классе защиты от ультрафиолета.

ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН | УЛУЧШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ | КОМФОРТ | ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ в солнцезащитной версии

СЪЕМНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

В защитных очках Performance также используются линзы Milwaukee®, защищающие от царапин, что увеличивает срок службы очков. Антизапотевающее покрытие линз делает очки удобными для использования с респиратором и идеально подходит для повседневного ношения, как в помещении, так и на улице.

ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН | УСИЛЕННОЕ АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | КОМФОРТ

ЧЕТКОСТЬ ВИДИМОСТИ И КОНТРАСТ, ЗАЩИЩАЮТ ОТ СИНЕГО СВЕТА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

- Легкий вес для комфорта во время продолжительной носки.
- Полностью регулируемая и съемная переносица для комфортного ношения при любой форме лица.
- Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат ТР ТС 019/2011.

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Защитные очки прозрачные	1	1	4932471881
Защитные очки затемненные	1	1	4932471882

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

- Легкий вес для комфорта во время продолжительной носки.
- Надежные линзы с защитой от царапин.
- Долговечные линзы с защитой от запотевания.
- Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат ТР ТС 019/2011

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Защитные очки Enhanced прозрачные	1	1	4932478763
Защитные очки Enhanced прозрачные - 144 шт	144	1	4932479024
Защитные очки Enhanced затемненные	1	1	4932478764
Защитные очки Enhanced затемненные - 144 шт	144	1	4932479025
Защитные очки Enhanced серые	1	1	4932478907
Защитные очки Enhanced серые - 144 шт	144	1	4932479026
Защитные очки Enhanced желтые	1	1	4932478927

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЛИНЗА

БЕСЦВЕТНАЯ ЛИНЗА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED

- Увеличивающие линзы - предоставляет пользователям оптическую коррекцию, чтобы улучшить зрение для работы с объектами вблизи.
- 4 степени увеличения: +1 / +1,5 / +2 / +2,5.
- Легкий вес для большего комфорта при ношении.
- Прочные линзы с защитой от царапин.
- Удобные и гибкие дужки для длительного комфортного ношения.
- Европейский сертификат: EN166 и EN170.
- Сертифицировано по ТР ТС 019/2011.

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки Magnified +1	1	1	4932478909
Очки Magnified +1.5	1	1	4932478910
Очки Magnified +2	1	1	4932478911
Очки Magnified +2.5	1	1	4932478912

УВЕЛИЧЕНИЕ · ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН · ЛЕГКИЙ ВЕС · КОМФОРТ

БЕРУШИ MILWAUKEE® НА ДУЖКЕ

- 3 варианта носки: над головой, под подбородком и за шеей.
- Поворотные части для регулировки и поворота оголовья для удобства и надежной фиксации.
- Беруши можно носить постоянно и в любом положении, обеспечивается надежная защита.
- В комплект входят сменные вкладыши из пеноматериала и многоразовые из эластомера.
- Прочное и удобное оголовье длительного срока службы.
- Средства защиты органов слуха, сертифицированные в Европе: EN 352-2 (беруши SNR TPR = 32 дБ; Беруши из пеноматериала SNR = 33 дБ).
- Сертифицировано по ТР ТС 019/2011.

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Беруши Milwaukee® с дужкой (комплект с многоразовыми вкладышами и из вспененного полиуретана)	1	1	4932478135
Сменные многоразовые вкладыши	5	1	4932478549
Сменные беруши из вспененного полиуретана	5	1	4932478550

МНОГОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ НА ШНУРКЕ

- Эффективное шумоподавление SNR = 31 дБ.
- Решение на шнурке - можно носить на шее.
- Беруши из силикона - комфорт на весь день.
- Конструкция позволяет быстро менять беруши, обеспечивая при этом надежное уплотнение.
- В комплект входит кейс для хранения - держите беруши в чистоте.
- Соответствует стандартам EN352-2 (SNR = 31 дБ), ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Многоразовые беруши на шнурке	4932471904

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

- Эффективное подавление шума SNR = 38 дБ.
- Комфортный материал - для использования в течение всего дня.
- Быстрое расширение для обеспечения надежного уплотнения.
- Индивидуальная упаковка по 10 пар в упаковке из 200 шт для гигиеничного и удобного распределения.
- Сертифицированы в Европе по стандарту: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

Описание	Артикул
Вкладыши противошумные (10 шт)	4932480464
Вкладыши противошумные (200 шт)	4932480465

РЕСПИРАТОРЫ

РЕСПИРАТОР V2430 SLV FFP3 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

КЛАПАН ВЫДОХА | ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | НОСОВОЙ ЗАЖИМ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

- Класс защиты FFP3 - маска с максимальной степенью фильтрации обеспечивает защиту до 99%.
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски.
- Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Удобная герметичная прокладка - предотвращает попадание пыли и мусора.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP3 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по ТР ТС 019/2011.

99%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V2430 SLV FFP3 с клапаном выдоха	10	1	4932471906

РЕСПИРАТОР V220 SL FFP2

ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | НОСОВОЙ ЗАЖИМ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

- Класс защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 94%.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по ТР ТС 019/2011.

94%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V220 SL FFP2	20	1	4932479237

РЕСПИРАТОР V200 SLV FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

КЛАПАН ВЫДОХА | ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | НОСОВОЙ ЗАЖИМ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

- Класс защиты FFP3 - маска с максимальной степенью фильтрации обеспечивает защиту до 94%.
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски.
- Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP3 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по ТР ТС 019/2011.

94%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V200 SLV FFP2 с клапаном выдоха	10	1	4932478548

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ V420 SL FFP2

СКЛАДНОЙ | ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | НОСОВОЙ ЗАЖИМ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

- Класс защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 94%.
- Складная конструкция позволяет удобно хранить маску в перерыве, предотвращая попадание загрязенний на внутреннюю часть.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивает комфорт.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по ТР ТС 019/2011.

94%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор складной V420 SL FFP2	20	1	4932479238

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ V420 SLV FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

СКЛАДНОЙ | КЛАПАН ВЫДОХА | НОСОВОЙ ЗАЖИМ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

- FFP2 - защита до 12 ПДК.
- Складной респиратор - позволяет сохранить респиратор в чистоте во время перерывов.
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски.
- Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по ТР ТС 019/2011.

94%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор складной V420 SLV FFP2 с клапаном выдоха	15	1	4932478801

ВСЕГДА БУДЬ ЗАМЕТЕН

МЯГКИЙ ВОРОТ

МОЛНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ВНУТРЕННЯЯ РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА

ДО 15 КАРМАНОВ

УСИЛЕННЫЕ КАРМАНЫ

КАРМАНЫ ДЛЯ МАРКЕРОВ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФОНАРЯ

ОКНО ДЛЯ СТРАХОВОЧНОЙ ПРИВЯЗИ

СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ PREMIUM

- 5 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- 1 карман на задней части - идеален для переноски планшета или ноутбука.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Мягкий воротник - дополнительный комфорт и дополнительная надежность.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат 2 класса сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ PREMIUM (ЖЕЛТЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Сигнальный жилет Премиум желтый - S/M	1	1	4932471895
Сигнальный жилет Премиум желтый - L/XL	1	1	4932471896
Сигнальный жилет Премиум желтый - 2XL/3XL	1	1	4932471897

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ PREMIUM (ОРАНЖЕВЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - S/M	1	1	4932471898
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - L/XL	1	1	4932471899
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - 2XL/3XL	1	1	4932471900

СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

- 10 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ (ЖЕЛТЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Жилет сигнальный желтый - S/M	1	1	4932471889
Жилет сигнальный желтый - L/XL	1	1	4932471890
Жилет сигнальный желтый - 2XL/3XL	1	1	4932471891

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ (ОРАНЖЕВЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Жилет сигнальный оранжевый - S/M	1	1	4932471892
Жилет сигнальный оранжевый - L/XL	1	1	4932471893
Жилет сигнальный оранжевый - 2XL/3XL	1	1	4932471894

МОЖНО СТИРАТЬ В МАШИНЕ

ДО 8 ЧАСОВ* НЕПРЕРЫВНОГО НАГРЕВА

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ С ПОДОГРЕВОМ

Работает от аккумуляторов M12™ REDLITHIUM™ или REDLITHIUM™ USB. Тепло на рабочей одежде с подогревом MILWAUKEE® распределяется по основным зонам тела. Прочные нагревательные элементы из углеродного волокна поддерживают тепло, уменьшая необходимость в использовании нескольких слоев одежды, а несколько настроек подогрева позволяют пользователю выбрать оптимальный режим для любых погодных условий. Все позиции из нашего ассортимента рабочей одежды с подогревом можно стирать и сушить в машинке, что позволяет их долго использовать.

***НА ОДНОМ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА (3,0 АЧ) ПРИ СЛАБОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ**

ОТСКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ НАШ АССОРТИМЕНТ

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - ЧЕРНАЯ

- Выбор зоны нагрева - несколько зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам.
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™REDLITHIUM™3.0 Ач аккумулятора.
- Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий.
- TOUGHSHELL™ эластичный материал, состоящий из 90% полиэстера и 10% спандекса, для суровых условий работы и увеличения срока службы.
- FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук.
- Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении.
- Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясницы и сохраняет тепло.
- Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств.
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях.
- Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств.
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™.
- Доступные размеры S-XXXL
- Может подвергаться машинной стирке и сушке.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (S) - черная	1	1	4933478967	4058546362492
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (M) - черная	1	1	4933478968	4058546362508
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (L) - черная	1	1	4933478969	4058546362515
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (XL) - черная	1	1	4933478970	4058546362522
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (XXL) - черная	1	1	4933478971	4058546362539
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (XXL) - черная	1	1	4933479362	4058546371562

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - СЕРАЯ

- Выбор зоны нагрева - несколько зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам.
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™REDLITHIUM™3.0 Ач аккумулятора.
- Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий.
- TOUGHSHELL™ эластичный материал, состоящий из 90% полиэстера и 10% спандекса, для суровых условий работы и увеличения срока службы.
- FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук.
- Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении.
- Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясницы и сохраняет тепло.
- Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств.
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях.
- Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств.
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™.
- Доступные размеры S-XXXL
- Может подвергаться машинной стирке и сушке.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (S) - серая	1	1	4933478972	4058546362546
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (M) - серая	1	1	4933478973	4058546362553
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (L) - серая	1	1	4933478974	4058546362560
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (XL) - серая	1	1	4933478975	4058546362577
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (XXL) - серая	1	1	4933478976	4058546362584
Куртка с подогревом M12™ HJ BL5-0 (XXL) - серая	1	1	4933479363	4058546371579

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ HJ CAMO6-0 - КАМУФЛЯЖ

- Камуфляжный узор REALTREE XTRA ™идеально подходит для любой среды в любое время года.
- Мягкий эластичный материал из 100% полиэстера для уменьшения создаваемого шума при движении.
- Выбор зоны нагрева - 5 зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам.
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™REDLITHIUM™3.0 Ач аккумулятора.
- Терморегулятор Easy Touch, скрыт во внутреннем кармане - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий.
- FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук.
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях.
- Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении.
- Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясницы и сохраняет тепло.
- Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств.
- Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств.
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™.
- Доступные размеры S-XXXL.
- Может подвергаться машинной стирке и сушке.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Куртка с подогревом M12™ HJ CAMO6-0 (S) - камуфляж	1	1	4933478977	4058546362591
Куртка с подогревом M12™ HJ CAMO6-0 (M) - камуфляж	1	1	4933478978	4058546362607
Куртка с подогревом M12™ HJ CAMO6-0 (L) - камуфляж	1	1	4933478979	4058546362614
Куртка с подогревом M12™ HJ CAMO6-0 (XL) - камуфляж	1	1	4933478980	4058546362621
Куртка с подогревом M12™ HJ CAMO6-0 (XXL) - камуфляж	1	1	4933478981	4058546362638
Куртка с подогревом M12™ HJ CAMO6-0 (XXXL) - камуфляж	1	1	4933479364	4058546371586

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ HPJBL2-0 - ЧЕРНАЯ

- Куртка с подогревом M12™ с питанием от аккумулятора M12™ с нагревательными элементами из углеродного волокна создает и распределяет тепло на груди, спине и плечах.
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12 REDLITHIUM™3.0 Ач аккумулятора.
- Легкий и высокопрочный полиэстер обеспечивает тонкий дизайн, который можно носить как верхнюю одежду или под ней (внешний и внутренний слой из 100% полиэстера).
- Усиленные зоны повышенной износостойкости защищают от истирания и разрывов.
- Обеспечивает комфорт и долговечность в суровых, дождливых или ветреных условиях.
- Улучшенный скрытый карман для аккумулятора, позволяющий разместить аккумулятор M12™ спереди или сзади для большего комфорта.
- 5 зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела.
- Терморегулятор Easy Touch, скрыт во внутреннем кармане - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий.
- Может подвергаться машинной стирке.
- Держатель для аккумулятора.
- Новый дизайн.
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Куртка с подогревом M12™ HPJBL2-0 (S) - черная	1	1	4932480071	4058546403560
Куртка с подогревом M12™ HPJBL2-0 (M) - черная	1	1	4932480072	4058546403577
Куртка с подогревом M12™ HPJBL2-0 (L) - черная	1	1	4932480073	4058546403584
Куртка с подогревом M12™ HPJBL2-0 (XL) - черная	1	1	4932480074	4058546403591
Куртка с подогревом M12™ HPJBL2-0 (XXL) - черная	1	1	4932480075	4058546403607

ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ M12™ HVGREY1-0 - СЕРЫЙ

- Жилет с подогревом M12™ - серый с питанием от аккумулятора M12™ с нагревательными элементами из углеродного волокна создает и распределяет тепло на груди и спине.
- Превосходное время работы, до 11 часов нагрева на одном заряде M12™REDLITHIUM™3.0 Ач аккумулятора.
- TOUGHSHELL™ эластичный материал, состоящий из 90% полиэстера и 10% спандекса, для суровых условий работы.
- Улучшенный скрытый карман для аккумулятора, позволяющий разместить аккумулятор M12™ спереди или сзади для большего комфорта.
- 3 зоны из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам.
- Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий.
- Может подвергаться машинной стирке и сушке.
- Карман для аккумулятора.
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Жилет с подогревом M12™ HVGREY1-0 (S) - серый	1	1	4932480100	4058546403850
Жилет с подогревом M12™ HVGREY1-0 (M) - серый	1	1	4932480101	4058546403867
Жилет с подогревом M12™ HVGREY1-0 (L) - серый	1	1	4932480102	4058546403874
Жилет с подогревом M12™ HVGREY1-0 (XL) - серый	1	1	4932480103	4058546403881
Жилет с подогревом M12™ HVGREY1-0 (XXL) - серый	1	1	4932480104	4058546403898
Жилет с подогревом M12™ HVGREY1-0 (XXXL) - серый	1	1	4932480105	4058546403904

ЛОНГСЛИВ С ПОДОГРЕВОМ L4 HBLB-301

- Лонгслив с подогревом L4 из прочного, устойчивого к скатыванию материала, сохраняет тело в тепле и сухости.
- Полностью прогревается за 2.5 минуты.
- Тепло равномерно распределяется между грудью и спиной.
- Работает от перезаряжаемого через USB аккумулятора REDLITHIUM™L4.
- Переключатель со встроенным светодиодным индикатором позволяет выбирать между двумя настройками подогрева, для оптимальной температуры в любых условиях.
- Надёжный, устойчивый к отслаиванию материал с рукавами реглан и бесшовными плечами для высокой мобильности и комфорта.
- Превосходное время работы: до 180 мин обогрева в экономичном режиме.
- Карман для аккумулятора L4 - скрытый карман для минимизации помех пользователю.
- Может подвергаться машинной стирке.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301S	1	1	4933478081	4058546340148
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301M	1	1	4933478082	4058546340155
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301L	1	1	4933478083	4058546340162
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301XL	1	1	4933478084	4058546340179
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301XXL	1	1	4933478085	4058546340186

ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ HH BL3-0 - ЧЕРНАЯ

- Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы.
- Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу.
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора.
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела.
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий.
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю.
- Капюшон легко помещается под каску.
- Встроенный карман для мобильного телефона.
- Может подвергаться машинной стирке и сушке.
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™.

Описание	Артикул	EAN
Толстовка с подогревом M12™ HH BL3-0 (S) - черная	4933464346	4058546222918
Толстовка с подогревом M12™ HH BL3-0 (M) - черная	4933464347	4058546222925
Толстовка с подогревом M12™ HH BL3-0 (L) - черная	4933464348	4058546222932
Толстовка с подогревом M12™ HH BL3-0 (XL) - черная	4933464349	4058546222949
Толстовка с подогревом M12™ HH BL3-0 (XXL) - черная	4933464350	4058546222956

ТОЛСТОВКА ЖЕНСКАЯ С ПОДОГРЕВОМ M12™ HHLBL1-0 - ЧЕРНАЯ

- Женская толстовка с подогревом M12™, работающая от аккумулятора M12™ с нагревательными элементами из углеродного волокна, создает и распределяет тепло по груди и спине.
- Превосходное время работы, до 11 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ач аккумулятора.
- Улучшенный скрытый карман для аккумулятора, позволяющий разместить аккумулятор M12™ спереди или сзади для большего комфорта.
- Прочная утепленная толстовка из прочного хлопка (53%) снаружи с прочными усиленными карманами и подкладкой из флиса (47%), чтобы выдерживать суровые внешние условия.
- Осенью и весной толстовку можно носить как верхнюю одежду. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу.
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела.
- Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий.
- Встроенный карман для мобильного телефона.
- Может подвергаться машинной стирке и сушке.
- Карман для аккумулятора.
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Толстовка женская с подогревом M12™ HHLBL1-0 (S) - черная	1	1	4932480090	4058546403751
Толстовка женская с подогревом M12™ HHLBL1-0 (M) - черная	1	1	4932480091	4058546403768
Толстовка женская с подогревом M12™ HHLBL1-0 (L) - черная	1	1	4932480092	4058546403775
Толстовка женская с подогревом M12™ HHLBL1-0 (XL) - черная	1	1	4932480093	4058546403782

ФУТБОЛКА WORKSKIN™ WWSSG - СЕРАЯ

- Легкий вес позволяет сохранять работоспособность в жаркую погоду.
- Влагоотталкивающая ткань, 100 % полиэстер.
- Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением.
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней.

Описание	Size	Артикул
Футболка WORKSKIN™ WWSSG (S) - серая	S	4933478194
Футболка WORKSKIN™ WWSSG (M) - серая	M	4933478195
Футболка WORKSKIN™ WWSSG (L) - серая	L	4933478196
Футболка WORKSKIN™ WWSSG (XL) - серая	XL	4933478197
Футболка WORKSKIN™ WWSSG (XXL) - серая	XXL	4933478198

ЛОНГСЛИВ WORKSKIN™ WWLSG - СЕРЫЙ

- Легкий вес позволяет сохранять работоспособность в жаркую погоду.
- Влагоотталкивающая ткань, 100 % полиэстер.
- Быстросохнущий, многослойный сетчатый материал в основных зонах потоотделения для отличной вентиляции под мышками, по бокам тела и на спине.
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней, а также обеспечивают большую амплитуду движений.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (S) - серый	1	1	4933464108	4058546220532
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (M) - серый	1	1	4933464194	4058546221393
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (L) - серый	1	1	4933464195	4058546221409
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (XL) - серый	1	1	4933464196	4058546221416
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (XXL) - серый	1	1	4933464197	4058546221423

ФУТБОЛКА WTSSG - СЕРАЯ

- Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию.
- Поликоттон (60% хлопок/40% полиэстер) имеет гидрофобные свойства и обеспечивает отвод влаги.
- Фабричная плотность 230 GSM для работы в тяжелых условиях.

Описание	Размер	Артикул
Футболка WTSSG (S) – серая	S	4933478231
Футболка WTSSG (M) – серая	M	4933478232
Футболка WTSSG (L) – серая	L	4933478233
Футболка WTSSG (XL) – серая	XL	4933478234
Футболка WTSSG (XXL) – серая	XXL	4933478235

ЛОНГСЛИВ WTLSG - СЕРЫЙ

- Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию.
- Поликоттон (60% хлопок/40% полиэстер) имеет гидрофобные свойства и обеспечивает отвод влаги.
- Фабричная плотность 230 GSM для работы в тяжелых условиях.

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	EAN
Лонгслив WTLSG (S) - серый	1	1	4933478237	4058546344146
Лонгслив WTLSG (M) - серый	1	1	4933478238	4058546344153
Лонгслив WTLSG (L) - серый	1	1	4933478239	4058546344160
Лонгслив WTLSG (XL) - серый	1	1	4933478240	4058546344177
Лонгслив WTLSG (XXL) - серый	1	1	4933478241	4058546344184

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ WHB - ЧЕРНАЯ

- Изготовлен из прочной, дышащей ткани для защиты в течение всего дня.
- Изготовлена из поликоттона (75% хлопок/25% полиэстер), прочная на разрыв и стойкая к истиранию.
- Стойкость в ветру, наличие резинок на манжетах и талии делают эти толстовки идеальным выбором для работы в тяжелых условиях.
- Капюшон с регулируемым шнурком для идеального комфорта.
- Усиленные швы карманов для увеличения срока службы.

Описание	Размер	Артикул
Толстовка с капюшоном WHB (S) – черная	S	4933478212
Толстовка с капюшоном WHB (M) – черная	M	4933478213
Толстовка с капюшоном WHB (L) – черная	L	4933478214
Толстовка с капюшоном WHB (XL) – черная	XL	4933478215
Толстовка с капюшоном WHB (XXL) – черная	XXL	4933478216

ГЕЙТОР/МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

- Мультифункциональность, можно носить как гейтор, маску, бандану, повязку или подкладку под каску на строительной площадке.
- Влаговпитывающая ткань быстро сохнет, выталкивает пот и воду. Пользователь остаётся сухим на рабочей площадке.
- Дышащая приятная ткань: 86% полиэстер, 14% спандекс.
- Защита от солнца 50+ UPF. Блокирует 98% ультрафиолета.
- Защищает от ветра, пыли и строительного мусора.
- Нескользящая обратная сторона.
- Можно стирать в стиральной машине и сушить в сушилке.
- Один размер подойдёт большинству людей.
- Доступна в сером и красном цвете.

Описание	Размер	Артикул
Гейтор/маска для лица - красная	Red	4933478780
Гейтор/маска для лица - серая	Grey	4933478766

МАСКА НА ЛИЦО ТКАНЕВАЯ

- Удобный дизайн - маска не соприкасается со ртом.
- 3 мягких и дышащих слоя - комфорт в течение всего дня при длительном ношении.
- Удобные регулируемые ушные петли - не оказывают давления на уши.
- Водоотталкивающий внешний слой.
- Гибкая вставка - обеспечивает лучшее прилегание по форме носа и препятствует запотеванию очков.
- Отводящий влагу внутренний слой - остается прохладным на протяжении всего дня, быстро сохнет.
- Можно стирать в стиральной машине.

Описание	Размер	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Маска на лицо тканевая S/M (3 шт.)	S / M	3	1	4932478865
Маска на лицо тканевая L/XL (3 шт.)	L / XL	3	1	4932478866

ГИД ПО ПЕРЧАТКАМ MILWAUKEE®

Рейтинг	4	3	4	3	C	X
Истирание	1-4					
Сопротивление порезу	1-5					
Прочность на разрыв	1-4					
Сопротивление проколу	1-4					
Устойчивость к порезам, тест TDM-100	A-F					
Защита от удара	P,F,X					

X= Не тестировалось P= Успешно X= Не успешно

ОСОБЕННОСТИ

EN388:2016

ТИП ПЕРЧАТОК

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ НИТРИЛ

НАРУКАВНИКИ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ ПОЛИУРЕТАН

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ HI-DEX 18 КЛАСС ВЯЗКИ

	ОБЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 1/A	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 6/F	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 1/A	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	HI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	HI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	HI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D
ОСОБЕННОСТИ																
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
ЦВЕТОВОЙ КОД																
КЛАСС ВЯЗКИ	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
ПОКРЫТИЕ	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	-	-	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	-	-	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)
ПРИМЕНЕНИЕ																
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕМОНТАЖ	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
ГИПСОКАРТОН	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ПРОИЗВОДСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СБОРКА	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ИНЖИНИРИНГ	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
САНТЕХНИКА	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
НЕФТЕГАЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ГИД ПО ПЕРЧАТКАМ MILWAUKEE®

		4	3	4	3	C	X
Рейтинг							
Истирание	1-4	←					
Сопротивление порезу	1-5		←				
Прочность на разрыв	1-4			←			
Сопротивление проколу	1-4				←		
Устойчивость к порезам, тест TDM-100	A-F					←	
Защита от удара	P,F,X						←

X= Не тестировалось P= Успешно X= Не успешно

ОСОБЕННОСТИ

EN388:2016

ТИП ПЕРЧАТОК

УТЕПЛЕННЫЕ + СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

КОЖАНЫЕ

РАБОЧИЕ

ЗАЩИТА ОТ УДАРА

	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 1/A	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	ГИБРИДНЫЕ	КОЖАНЫЕ	FREE FLEX	БЕСПАЛЫЕ	УСИЛЕННЫЕ	УСИЛЕННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ	АНТИУДАРНЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	АНТИУДАРНЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	УСИЛЕННЫЕ АНТИУДАРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ														
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
ЦВЕТОВОЙ КОД						-	-	–	–	–	–			–
КЛАСС ВЯЗКИ	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-	–	–	–	–	18	13	–
ПОКРЫТИЕ	Латекс	Латекс	Латекс	Латекс	Латекс	-	-	–	–	–	–	Nitrile	Nitrile	–
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	(ВОЗМОЖНА СТИРКА)	(ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)
ПРИМЕНЕНИЕ														
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	✓	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕМОНТАЖ	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
ГИПСОКАРТОН	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ПРОИЗВОДСТВО	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
СБОРКА	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ИНЖИНИРИНГ	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–
САНТЕХНИКА	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
НЕФТЕГАЗ	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓

ГИД ПО РАЗМЕРУ ПЕРЧАТКИ.



СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕРЧАТКИ

Правильный подбор рабочих перчаток чрезвычайно важен. Слишком большой или слишком маленький размер может привести к неудобной посадке. Это, в свою очередь, может привести к усталости рук и, в конечном итоге, к потенциальной опасности на рабочем месте. Чтобы свести к минимуму усталость рук и возможные опасности на рабочем месте, измерьте свою руку, чтобы подобрать правильный размер перчаток Milwaukee® для вас.

РАЗМЕР	ДЛИНА	ОКРУЖНОСТЬ
S / 7	171 мм	178 мм
M / 8	182 мм	203 мм
L / 9	192 мм	229 мм
XL / 10	204 мм	254 мм
XXL / 11	215 мм	279 мм

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ

Приложите руку к изображению, чтобы определить свой размер перчатки. Костяшка должна находиться прямо перед указанной линией. Держите пальцы прямыми.

ПЕРЧАТКИ DEMOLITION

- Armortex ™ материал, усиливающий ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.
- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
- TPR накладка обеспечивает защиту костяшек.
- Впитывающая ткань на тыльной стороне перчатки позволяет вытирать пот со лба или лица.
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479730
Размер 8 / M	48229731
Размер 9 / L	48229732
Размер 10 / XL	48229733
Размер 11 / XXL	48229734

ПЕРЧАТКИ DEMOLITION ЗИМНИЕ

- Утеплитель и двойной акриловый слой согревают руку при работе в холодных условиях.
- Гидро-ветрозащитный слой на ладони превосходно сохраняет тепло рук в экстремальных условиях.
- Усиление на ладонях и кончиках пальцев: увеличенная надежность и защита рук.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Впитывающая ткань на тыльной стороне перчатки позволяет вытирать пот со лба или лица.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479731
Размер 8 / M	4932479566
Размер 9 / L	4932479567
Размер 10 / XL	4932479568
Размер 11 / XXL	4932479569
Размер 12 / XXXL	4932480976

ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЫЕ

- Предназначены для обеспечения максимального удобства при работе с мелкими предметами.
- Усиленная ладонь и шов большого пальца.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Отводящая влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь день.
- Зона для вытирания пота.
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011.

СОЗДАНО ДЛЯ НАИВЫСШЕЙ ТАКТИЛЬНОСТИ

ДЛЯ РАБОТ С МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479728
Размер 8 / M	48229741
Размер 9 / L	48229742
Размер 10 / XL	48229743
Размер 11 / XXL	48229744

FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Гибкие и эластичные перчатки.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Усиленный шов большого пальца.
- Высокая чувствительность кончиков пальцев.
- Зона для вытирания пота.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011.

SMARTSWIPE™

ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ С СЕНСОРНЫМИ ЭКРАНАМИ

Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479729
Размер 8 / M	48229711
Размер 9 / L	48229712
Размер 10 / XL	48229713
Размер 11 / XXL	48229714

ПЕРЧАТКИ СИГНАЛЬНЫЕ HIGH-VIS CUT LEVEL.

- Разработаны для обеспечения комфорта в течение всего дня.
- Полиуретановое покрытие для повышенной тактильности.
- SMARTSWIPE ™ ладонь и пальцы - позволяет использовать устройства с сенсорным экраном не снимая перчаток.

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ И СТИРАНИЮ

CUT LEVEL 1/A
Для защиты от общих механических повреждений

CUT LEVEL 2/B
Идеально подходит для автомобильных задач

CUT LEVEL 3/C
Для зачистки проводов, нарезания резьбы на трубах, резке металла

CUT LEVEL 4/D
Идеально подходит для обработки металлов или в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

CUT LEVEL 5/E
Двойной слой нитрила для острых предметов

ПЕРЧАТКИ СИГНАЛЬНЫЕ HIGH-VIS CUT LEVEL 3.

- Флуорисцентный материал для высокой заметности.
- Идеально для зачистки проводов, нарезания резьбы на трубах и резки материала.
- Тонкие и дышащие для максимального комфорта и высокой тактильной чувствительности.

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ВЫСОКАЯ ЗАМЕТНОСТЬ

SMARTSWIPE™

MILWAUKEE® ПЕРЧАТКИ СИГНАЛЬНЫЕ HIGH-VIS CUT LEVEL

Подходит для работы в плохоосвещенном помещении, поскольку они обеспечивают лучшую видимость руки в темноте.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A

- Флоуресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Разработаны для обеспечения повышенной тактильности и комфорта в течение всего дня, идеально подходит для работы с различными материалами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, S/7	4932479916
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, M/8	4932479917
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, L/9	4932479918
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, XL/10	4932479919
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932479920

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 2/B

- Флоуресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Уровень сопротивления порезам 2 идеально подходит для обработки материалов, работы с деревом, при работе с гипсокартоном и малярных работ.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 2/B, S/7	4932479906
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 2/B, M/8	4932479907
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 2/B, L/9	4932479908
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 2/B, XL/10	4932479909
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 2/B, XXL/11	4932479910

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Флоуресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию, чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN420, EN388:2016 (4442C), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, S/7	4932479721
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, M/8	4932478131
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, L/9	4932478132
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, XL/10	4932478133
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932478134

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 4/D

- Флоуресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Уровень сопротивления порезам 4/D идеально подходит для зачистки проводов, резки и штамповки легких металлов.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 4/D, S/7	4932479926
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 4/D, M/8	4932479927
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 4/D, L/9	4932479928
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 4/D, XL/10	4932479929
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 4/D, XXL/11	4932479930

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Флоуресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Уровень сопротивления порезам 5/E идеально подходит для обработки листового металла, работы со стеклом и зачистки проводов.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, S/7	4932479931
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, M/8	4932479932
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, L/9	4932479933
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479934
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932479935



ПЕРЧАТКИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗУ

- Разработаны для обеспечения максимальной прочности и надежного хвата.
- Машинная стирка до 5 раз, что позволяет продлить срок службы и сократить затраты.
- Цветовая маркировка уровня сопротивления пореза на оверлоке.

SMARTSWIPE™

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ И СТИРАНИЮ

CUT LEVEL 1/A	CUT LEVEL 2/B	CUT LEVEL 3/C	CUT LEVEL 4/D	CUT LEVEL 5/E	CUT LEVEL 6/F
Для защиты от общих механических повреждений	Идеально подходит для автомобильных задач	Для зачистки проводов, нарезания резьбы на трубах, резка металла	Идеально подходит для обработки металлов или в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	Идеально подходит для обработки деталей с острыми и необработанными краями	Идеально подходит для резки стекла, листов, панелей

Перчатки защитные CUT LEVEL (Кат Левел) 4/D

УСИЛЕНИЕ НИТРИЛОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЗАЩИТА МЕЖДУ БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦАМИ.

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

SMARTSWIPE™

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A

- Разработаны, чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ.
- Защита ладони благодаря покрытию из нитрила.
- Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, S/7	4932479712
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, M/8	4932471416
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, L/9	4932471417
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, XL/10	4932471418
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932471419

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 2/B

- Лучший в классе хват, нитрил ведет себя лучше, чем другие материалы в широком диапазоне температур и маслянистых поверхностей.
- Разработаны для обеспечения комфорта пользователя при работе с мелкими предметами.
- Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 2/B, S/7	4932479906
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 2/B, M/8	4932479907
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 2/B, L/9	4932479908
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 2/B, XL/10	4932479909
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 2/B, XXL/11	4932479910

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.
- Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом.
- Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN ISO 21420 и EN388:2016 (4343C), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, S/7	4932479715
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, M/8	4932471420
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, L/9	4932471421
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, XL/10	4932471422
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932471423

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 4/D

- Лучший в классе хват, нитрил ведет себя лучше, чем другие материалы в широком диапазоне температур и маслянистых поверхностей.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Разработаны для обеспечения комфорта пользователя при работе с мелкими предметами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 4/D, S/7	4932479911
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 4/D, M/8	4932479912
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 4/D, L/9	4932479913
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 4/D, XL/10	4932479914
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 4/D, XXL/11	4932479915

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Двойная пропитка для увеличения надежности и защиты от острых объектов.
- Лучший в классе хват, нитрил ведет себя лучше, чем другие материалы в широком диапазоне температур и маслянистых поверхностей.
- Собственная технология вязки трикотажа для комфорта в течение всего рабочего дня.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Сертифицированы в Европе по стандартам EN ISO 21420 и EN388:2016 (4X44E), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, S/7	4932479718
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, M/8	4932471424
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, L/9	4932471425
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, XL/10	4932471426
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932471427

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 6/F

- Высокий уровень защиты от порезов.
- 18 класс вязки.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт в течение всего дня.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- DMF free and REACH compliance.
- Машинная стирка до 3-х циклов.
- Сертифицированы в Европе по стандартам EN ISO 21420 и EN388:2016 (4X43F), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, S/7	4932492040
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, M/8	4932492041
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, L/9	4932492042
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, XL/10	4932492043
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, XXL/11	4932492044

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ)

Защитные перчатки WINTER CUT LEVEL Milwaukee предназначенны для самых холодных условий и защищают на рабочей площадке, согревая и защищая от зимних условий.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A

- Зимний утеплитель обеспечивает сохранение тепла во время работы на холоде.
- Высокая точность при работе с мелкими объектами.
- Теплая подкладка и трикотаж из двойной нити обеспечивают тепло при работе в холодных условиях, при этом перчатки «дышат».
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, S/7	4932479704
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, M/8	4932471343
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, L/9	4932471344
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, XL/10	4932471345
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932471346

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 2/B

- Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.
- Хороший хват во влажных условиях, благодаря латексному покрытию на ладони.
- 15 класс вязки на внешней стороне перчатки и 10 класс вязки во внутренней, что обеспечивает хорошую подвижность рук.
- Соответствует европейским стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 2/B, S/7	4932480601
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 2/B, M/8	4932480602
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 2/B, L/9	4932480603
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 2/B, XL/10	4932480604
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 2/B, XXL/11	4932480605

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.
- Перчатки не меняют форму даже после продолжительной носки.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет ¾ от площади перчатки.
- Сертифицированы в Европе на сопротивлению порезу и защиту от холода: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, S/7	4932479707
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, M/8	4932471347
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, L/9	4932471348
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, XL/10	4932471349
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932471350

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 4/D

- Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет ¾ от площади перчатки.
- 15 класс вязки на внешней стороне перчатки и 10 класс вязки во внутренней, что обеспечивает хорошую подвижность рук.
- Соответствует европейским стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 4/D, S/7	4932480611
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 4/D, M/8	4932480612
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 4/D, L/9	4932480613
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 4/D, XL/10	4932480614
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 4/D, XXL/11	4932480615

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.
- Класс вязки внутреннего слоя 10 и класс вязки наружного слоя 13 обеспечивает хорошую подвижность пальцев.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет ¾ от площади перчатки.
- Внутренняя и внешняя подкладки объединены для увеличения срока службы.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511(X1X), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, S/7	4932479710
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, M/8	4932479558
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, L/9	4932479559
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479560
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932479561

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА
НА ВЕСЬ ДЕНЬ БЛАГОДАРЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОДКЛАДКИ ИЗ АКРИЛА

КОМФОРТ

УТЕПЛЕННЫЕ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

ОБЛИВ 3/4
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ

ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

УТЕПЛЕННЫЕ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Высокоэластичный нейлоновый материал для лучшего прилегания.
- Конусный дизайн имеет широкую часть в зоне плеча и более узкую в зоне кисти, что повторяет строение руки человека.
- Эластичный манжет имеет силиконовую проливку для предотвращения сползания нарукавника с руки.
- Дышащий и легкий материал обеспечивает хорошую подвижность и комфорт в течение всего дня.
- Петля для большого пальца предотвращает задирание нарукавника.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.

Описание	Артикул
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, 40 см	4932478584
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, 45 см	4932478585

НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Высокоэластичный нейлоновый материал для лучшего прилегания.
- Конусный дизайн имеет широкую часть в зоне плеча и более узкую в зоне кисти, что повторяет строение руки человека.
- Эластичный манжет имеет силиконовую проливку для предотвращения сползания нарукавника с руки.
- Дышащий и легкий материал обеспечивает хорошую подвижность и комфорт в течение всего дня.
- Петля для большого пальца предотвращает задирание нарукавника.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.

Описание	Артикул
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, 40 см	4932479936
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, 45 см	4932479937

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ КОЖАНЫЕ

- Козья кожа обеспечивает повышенную прочность и усиленную защиту рук.
- Усиление в области ладони обеспечивает дополнительный комфорт и защиту при работе с тяжелыми предметами.
- Усиление на большом пальце для удобного хвата и надежности.
- Smartswipe™ на указательном пальце - позволяет пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2122X), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные кожаные, S/7	4932479727
Перчатки защитные кожаные, M/8	4932478123
Перчатки защитные кожаные, L/9	4932478124
Перчатки защитные кожаные, XL/10	4932478125
Перчатки защитные кожаные, XXL/11	4932478126

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ГИБРИДНЫЕ

- Smartswipe™ на указательном пальце - позволяет использовать устройства с активными экранами без снятия перчаток.
- Покрытие из кожи со стороны ладони для увеличения надежности и защиты рук.
- Текстиль на наружней стороне перчаток для большей гибкости и создания дышащего эффекта во время работы.
- Усиление на ладонях для увеличения комфорта и защиты при удержании тяжелых объектов.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2122X), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные гибридные, S/7	4932479726
Перчатки защитные гибридные, M/8	4932471912
Перчатки защитные гибридные, L/9	4932471913
Перчатки защитные гибридные, XL/10	4932471914
Перчатки защитные гибридные, XXL/11	4932471915

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT DEMOLITION

- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для противостоянию удару.
- ARMORTEX™ усиление на ладонях и кончиках пальцев: увеличенная надежность и защита рук.
- Надежный захват мокрых и маслянистых предметов.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2121XP), ТР ТС 019/2011.

ARMORTEX™ УСИЛЕНИЕ НА ЛАДОНЯХ И КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Описание	Артикул
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), S/7	4932479723
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), M/8	4932471908
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), L/9	4932471909
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), XL/10	4932471910
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), XLL/11	4932471911

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для защиты от удара.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), ТР ТС 019/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ НИТРИЛОМ ЗОНЫ МЕЖДУ УКАЗАТЕЛЬНЫМ И БОЛЬШИМ ПАЛЬЦАМИ

Описание	Артикул
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, S/7	4932479724
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, M/8	4932478127
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, L/9	4932478128
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, XL/10	4932478129
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, XLL/11	4932478130

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах для защиты от удара.
- Двойной слой нитрила для дополнительной прочности и повышенной защиты от острых предметов.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X44EP), ТР ТС 019/2011.

НАДЕЖНЫЙ ХВАТ НА МОКРЫХ И МАСЛЯНИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Описание	Артикул
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, S/7	4932479725
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, M/8	4932479570
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, L/9	4932479571
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479572
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, XLL/11	4932479573

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

ЗАЩИТА ОТ УДАРА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ

ЗАЩИТА ОТ УДАРА | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C | SMARTSWIPE™ | ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

ДВОЙНОЙ СЛОЙ НИТРИЛА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ И ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ.

ЗАЩИТА ОТ УДАРА | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E | SMARTSWIPE™ | ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 2/B

- 18 класс вязки обеспечивает подвижность рук для выполнения точных задач.
- Легкие и тонкие перчатки с полиуретановым покрытием.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт на весь день.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машиная стирка до 5 циклов, что позволяет продлить срок службы, снизить затраты и количество отходов.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, TP TC 019/2011.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ 18 КЛАССУ ВЯЗКИ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 7/S	1	1	4932480491	4058546407766
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 7/M	1	1	4932480492	4058546407773
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 9/L	1	1	4932480493	4058546407780
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 10/XL	1	1	4932480494	4058546407797
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 11/XXL	1	1	4932480495	4058546407803
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 7/S (12 пар)	12	1	4932480506	4058546407919
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 7/M (12 пар)	12	1	4932480507	4058546407926
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 9/L (12 пар)	12	1	4932480508	4058546407933
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 10/XL (12 пар)	12	1	4932480509	4058546407940
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 11/XXL (12 пар)	12	1	4932480510	4058546407957

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 3/C

- 18 класс вязки обеспечивает подвижность рук для выполнения точных задач.
- Легкие и тонкие перчатки с полиуретановым покрытием.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт на весь день.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машиная стирка до 5 циклов, что позволяет продлить срок службы, снизить затраты и количество отходов.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukraine, TP TC 019/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ НИТРИЛОМ ЗОНЫ МЕЖДУ УКАЗАТЕЛЬНЫМ И БОЛЬШИМ ПАЛЬЦАМИ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 7/S	1	1	4932480496	4058546407810
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 7/M	1	1	4932480497	4058546407827
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 9/L	1	1	4932480498	4058546407834
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 10/XL	1	1	4932480499	4058546407841
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 11/XXL	1	1	4932480500	4058546407858
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 7/S (12 пар)	12	1	4932480511	4058546407964
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 7/M (12 пар)	12	1	4932480512	4058546407971
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 9/L (12 пар)	12	1	4932480513	4058546407988
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 10/XL (12 пар)	12	1	4932480514	4058546407995
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 3/C, 11/XXL (12 пар)	12	1	4932480515	4058546408008

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 4/D

- 18 класс вязки обеспечивает подвижность рук для выполнения точных задач.
- Легкие и тонкие перчатки с полиуретановым покрытием.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт на весь день.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машиная стирка до 5 циклов, что позволяет продлить срок службы, снизить затраты и количество отходов.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42D), UKCA, EAC, Ukraine, TP TC 019/2011.

НАДЕЖНЫЙ ХВАТ НА МОКРЫХ И МАСЛЯНИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 7/S	1	1	4932480501	4058546407865
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 7/M	1	1	4932480502	4058546407872
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 9/L	1	1	4932480503	4058546407889
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 10/XL	1	1	4932480504	4058546407896
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 11/XXL	1	1	4932480505	4058546407902
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 7/S (12 пар)	12	1	4932480516	4058546408015
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 7/M (12 пар)	12	1	4932480517	4058546408022
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 9/L (12 пар)	12	1	4932480518	4058546408039
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 10/XL (12 пар)	12	1	4932480519	4058546408046
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 11/XXL (12 пар)	12	1	4932480520	4058546408053

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 2/B

ПРЕВСХОДНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И КОМФОРТ

18 КЛАСС ВЯЗКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТАКТИЛЬНОСТИ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ | УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК | ЛОВКОСТЬ | ВОЗДУХО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 3/C

ЗАЩИТА И ПРОЧНОСТЬ

УСИЛЕНИЕ НИТРИЛОМ МЕЖДУ БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМИ ПАЛЬЦАМИ ПРИДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ | УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК | ЛОВКОСТЬ | ВОЗДУХО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ

НАКОЛЕННИКИ PREMIUM

- Увеличенная вставка из вспененного материала с поддерживающим гелевыми вставками премиум-класса.
- Покрытие, не оставляющее следов для предотвращения царапин на поверхностях.
- Регулируемые двойные лямки, нижняя лямка более широкая для надежности крепления и комфорта.
- Застежки с металлическими элементами для долгого срока службы.
- Баллистический нейлон 1680D для долгого срока службы.

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники PREMIUM	1	1	4932478139

НАКОЛЕННИКИ HARD

- Толстый слой вспененного материала с гелевыми вставками.
- Надежная пластиковая чашка выдерживающая работу на необработанных поверхностях.
- Регулируемые двойные лямки для надежности крепления и комфорта.
- Застежки с металлическими элементами для долгого срока службы.
- Баллистический нейлон 1680D для долгого срока службы.

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники HARD	1	1	4932478137

НАКОЛЕННИКИ FLEXIBLE

- Легкие, гибкие с комфортной вспененной вставкой.
- Внешнее покрытие не пропускает воду.
- Защита от попадания пыли и грязи в верхней части.
- Регулируемые по длине ремешки.
- Удобные застежки для быстрого надевания и снятия.

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники FLEXIBLE	1	1	4932478136



НЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВ | КОМФОРТНЫЕ РЕМНИ | ГЕЛЕВАЯ АММОРТИЗАЦИЯ | ПЕНА, СНИЖАЮЩАЯ НАГРУЗКИ | EN 14404 1

НЕ ОСТАВЛЯЮЩЕЕ СЛЕДОВ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЦАРАПИН НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ



ПРОЧНАЯ ЧАШКА | 2 РЕМНЯ | ГЕЛЕВАЯ АММОРТИЗАЦИЯ | ПЕНА, СНИЖАЮЩАЯ НАГРУЗКИ | EN 14404 2

КОМФОРТНЫЕ НАКЛАДКИ С АММОРТИЗИРУЮЩЕЙ ПЕНОЙ

С ГЕЛЕВОЙ ЗОНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ВОДО-НЕПРОНИЦАЕМЫЕ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕМНИ | ЛЕГКИЙ ВЕС | ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ МУСОРА | EN 14404 1

ЗАЩИТА ОТ МУСОРА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ МУСОРА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЙ ИНСТРУМЕНТА

MILWAUKEE® СТРОПЫ

ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОПЫ MILWAUKEE®?

ПАДАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ЗАНИМАЮТ **ТРЕТЬЮ СТРОЧКУ** В СПИСКЕ ПРИЧИН **СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ** НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

ВИДЫ СТРАХОВОЧНЫХ СТРОПОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ | НАПУЛЬСНЫЕ СТРОПЫ | САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП | КРЕПЕЖ



НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ (QUICK CONNECT)	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 6.8 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 15.8 КГ	НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП	НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП (QUICK CONNECT)	САМОВТЯГИВА-ЮЩИЙСЯ СТРОП (QUICK CONNECT)	АНКЕРНЫЙ СТРОП	КРЕПЕЖ (D-RING)	МАЛЫЙ КРЕПЕЖ	КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА 38 ММ / 50 ММ	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА 3.5 М
АРТИКУЛ	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
ЦВЕТОВОЙ КОД	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	ЧЕРНЫЙ	СЕРЫЙ	WHITE	WHITE	WHITE	ЗЕЛЕНЫЙ	WHITE	WHITE	-	-
МЕХАНИЗМ КРЕПЛЕНИЯ											-	-
СОВМЕСТИ-МОСТЬ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	АНКЕРНЫЙ СТРОП	-	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП И СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	КРЕПЕЖ D-RING
МЕХАНИЗМ ОТ СКРУЧИВАНИЯ	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЛОБЗИК	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ПРИКРЕПЛЕННЫМ КРЕПЕЖОМ D-RING	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА ДРЕЛЬ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ SDS PLUS	SDS PLUS SDS MAX УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЦЕПНАЯ ПИЛА	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА МОЛОТОК НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА МОЛОТОК НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ОТВЕРСТВИЕМ ПОД КРЕПЕЖ НОЖ ЛЕНТА ПАССАТИЖИ	КРЕПЕЖ D-RING
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ												

*Все рекомендации по продукту являются справочными и не гарантируются! ® СИЗ | 29
Убедитесь, что общий вес привязанного изделия (+ аккумулятор) не превышает грузоподъемность стропа для инструмента!

1. ЭФФЕКТИВНАЯ АММОРТИЗАЦИЯ РЫВКА
2. КАРАБИН С ДВОЙНЫМ ЗАМКОМ
3. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТ СКРУЧИВАНИЯ
4. СИСТЕМА QUICK-CONNECT
5. ЦВЕТОВОЙ КОД
6. ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

QUICK-CONNECT КРАСНЫЙ СТРОП

4.5 Кг строп с карабином

МАЛЫЙ ВЕС КРАСНЫЙ СТРОП

4.5 Кг строп с карабином

СРЕДНИЙ ВЕС ЧЕРНЫЙ СТРОП

6.8 Кг строп с карабином

БОЛЬШОЙ ВЕС СЕРЫЙ СТРОП

15.8 Кг строп с карабином

СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ

- Амортизирующий элемент - постепенно снижает скорость падающего инструмента до нуля, снижая усилие «рывка».
- Карабины с двойной блокировкой - обеспечивают надежное крепление, которое защищено от случайного расцепления.
- Встроенное поворотное соединение (вертлюг) - предотвращает перекручивание и запутывание.
- Цвет ремешка соответствует максимальному весу инструмента - легкость в подборе подходящего ремешка по весу инструмента.
- Специальные аксессуары позволяют присоединить любой инструмент к ремешку.



	Описание	Цветовой код	Артикул
1	Страховочный эластичный строп для ручного инструмента QUICK-CONNECT™ весом до 4,5 кг	Красный	4932471429
2	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 4.5 кг	Красный	4932471351
3	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 6.8 кг	Черный	4932471352
4	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 15,8 кг	Серый	4932471353

СТРАХОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАПЯСТЬЕ

- Надежное и комфортное крепление инструмента на запястье.
- Мягкий регулируемый ремешок с застежкой на липучке - подходит для всех размеров запястья.
- Ремешок с петлей для надежного крепления всех видов инструмента - электроинструмента, рулеток, отверток и т. д.
- Страховочное крепление на запястье позволяет иметь легкий доступ к инструментам в ограниченном пространстве или при повторяющихся операциях.
- Маркировка цветом - для легкого определения максимального веса инструмента, который можно разместить на страховке.

Описание	Артикул
Крепление на запястье	4932472107
Напульсник-страховка QUICK-CONNECT™ 2.2 кг.	4932472108

САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП

- Автоматически убирается, 127 см в выдвинутом состоянии.
- Карабин с двойной фиксацией обеспечивает надежное соединение, которое не может случайно ослабнуть или раскрыться.
- Блокировка вытягивания стропа - больший контроль во время использования.
- Вертлюг предотвращает скручивание и спутывание, обеспечивая большую мобильность.

Описание	Цветовой код	Артикул
Самовтягивающийся строп	Белый	4932472106

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРАХОВОЧНЫХ СТРОП

- Это система, позволяющая прикрепить практически любой инструмент.
- Быстрое и легкое крепление ко всем видам инструментов.
- Надежное крепление.
- Полноценная защита на строительной площадке.



	Описание	Цветовой код	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
1	D-образное кольцо QUICK-CONNECT™ с брелоком для крепления ручного инструмента	Белый	3	1	4932471430
2	Самоклеющаяся лента для системы страховки инструмента 3.6 м	-	1	1	48228860
3	D-образное кольцо QUICK-CONNECT™с брелоком для крепления с помощью самоклеющейся ленты	Белый	5	1	4932471431
4	Кольцо для страховочной системы 38 мм	-	5	1	4932471433
5	Кольцо для страховочной системы 50мм	-	5	1	4932471434
6	Ремень для строп	Зеленый	1	1	4932472105

АНКЕРНЫЙ СТРОП



СТРОП НА ЗАПЯСТЬЕ



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Milwaukee®
ООО «А энд М Электроинструменты»

141014, Московская область, г. Мытищи,
ул. Центральная, вл. 20Б
Тел.: +7 495 775 46 06
www.milwaukeetool.ru

Дилер:

Все данные, включая условия сервисного обслуживания и гарантии, а также ассортимент продукции могут быть изменены без уведомления. Изображения могут отличаться от реальных инструментов.
Мы не несём ответственности за опечатки. (4939 xxxx 00)
Авторское право 2021 - Milwaukee® Electric Tool

ОСТАВАЙСЯ **В БЕЗОПАСНОСТИ.**
ОСТАВАЙСЯ **ПРОДУКТИВНЫМ.**